

ISUZU D-MAX



KOLORY LAKIERU



Royal Gray metallic



Highland Green mica



Alpine White



Black Sapphire mica



Sterling Silver metallic



Misty Onyx mica



Nautilus Blue mica



Tornado Red mica

TAPICERKI



TKANINA RASCHEL



TKANINA JERSEY

KOLORY I TAPICERKI												
Rodzaj napędu		2WD Napęd na koła tylne			4WD Dotychczasowy napęd na koła przednie							
Typ pojazdu		Pick-up			Pick-up							
Typ kabiny		Pojedyncza kabina	Pojedyncza kabina do zabudowy	Podwójna kabina	Pojedyncza kabina	Wydłużona kabina			Podwójna kabina			
Silnik		2.5 Diesel			2.5 Diesel			3.0 Diesel				
Skrzynia biegów		5MT			5MT			5MT	4AT	5MT		4AT
Linia wyposażenia		L	L	LS	L	L	LS	LS	L	LS	LS	
Kolory lakieru	Highland Green - metallic	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Nautilus Blue	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Onyx metallic	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Tornado Red - mica	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Sterling Silver - metallic	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Black Sapphire - mica	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Royal Grey - metallic	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Alpine White	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Kolor wnętrza	Dark Grey	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Tapicerki	Tkanina Jersey	■	■	-	■	■	-	-	■	-	■	
	Tkanina Raschel	-	-	■	-	-	■	■	-	■	■	

■ Standard - : Niedostępne O: Opcja

Radosław Przybyt
Logistics & Product Manager
ISUZU Automotive Polska

WARIANTY



2WD Podwójna kabina

- 2.5 Turbodiesel
- Manualna skrzynia biegów

Linia wyposażenia LS



4WD Podwójna kabina

- 3.0 Turbodiesel
- Manualna skrzynia biegów
- Automatyczna skrzynia biegów

Linia wyposażenia LS / LS AUT



4WD Podwójna kabina

- 2.5 Turbodiesel
- Manualna skrzynia biegów

Linia wyposażenia L



4WD Wydłużona kabina

- 3.0 Turbodiesel
- Manualna skrzynia biegów
- Automatyczna skrzynia biegów

Linia wyposażenia LS / LS AUT



4WD Wydłużona kabina

- 2.5 Turbodiesel
- Manualna skrzynia biegów

Linia wyposażenia L



4WD Pojedyncza kabina

- 2.5 Turbodiesel
- Manualna skrzynia biegów

Linia wyposażenia L



2WD Pojedyncza kabina do zabudowy

- 2.5 Turbodiesel
- Manualna skrzynia biegów

Linia wyposażenia L



2WD Pojedyncza kabina do zabudowy


- 2.5 Turbodiesel
- Manualna skrzynia biegów

Linia wyposażenia L


WYMIARY

WYMIARY		2WD Napęd na koła tylne			4WD Dołączany napęd na koła przednie						
Rodzaj napędu	Pick-up			Pick-up							
Typ pojazdu	Pick-up			Pick-up							
Typ kabiny	Pojedyncza kabina	Pojedyncza kabina do zabudowy	Podwójna kabina	Pojedyncza kabina	Wydłużona kabina			Podwójna kabina			
Silnik	2.5 Diesel			2.5 Diesel		3.0 Diesel		2.5 Diesel		3.0 Diesel	
Skrzynia biegów	5MT					5MT	5MT	4AT	5MT		4AT
Linia wyposażenia	L	L	LS	L	L	LS	LS	L	L	LS	LS
Długość całkowita (mm)	5030	4880	5035	5155	5155			5035			
Szerokość (mm)	1720		1800	1710		1715	1730		1735		
Wysokość (mm)	1635		1735	1710		1715	1730		1735		
Rozstaw osi (mm)	3050			3050							
Rozstaw kół przednich (mm)	1460		1520	1515		1520					
Rozstaw kół tylnych (mm)	1460		1525	1520		1525					
Zwis przedni (mm)	775			775							
Zwis tylny (mm)	1205	1055	1210	1205	1330			1210			
Minimalny prześwit (mm)	195		225	210	210	225		210	225	225	
Wewnętrzna długość skrzyni ładunkowej (mm)	2275	-	1383	2275	1800	1800		1383			
Wewnętrzna szerokość skrzyni ładunkowej (mm)	1530	-	1460	1530	1460						
Wewnętrzna wysokość skrzyni ładunkowej (mm)	450	-	480	450	480						
Kąt natarcia (stopnie)	24,8		34,6	33,3	33,3	34,6					
Kąt rampowy (stopnie)	17,9		21,0	19,7	19,7	20,5	21	20,5		20,2	
Kąt zejścia (stopnie)	22,0	-	23,3	26,2	26,2	21,3		23,3		23,3	
Minimalny promień skrętu (m)	5,9			6,2							


2WD / 4WD Podwójna kabina 2.5LS i 3.0LS




4WD Wydłużona kabina LS




4WD Pojedyncza kabina



2WD Pojedyncza kabina



2WD Pojedyncza kabina do zabudowy



SPECYFIKACJA

SILNIK		
Typ	Wysokoprężny, turbodoladowany silnik o pojemności 2.5 litra	Wysokoprężny, turbodoladowany silnik o pojemności 3.0 litra
Kod fabryczny	4JK1-TC	4JJ1-TC
Pojemność skokowa (cm³)	2499	2999
Skok x średnica (mm)	95.4 x 87.4	95.4 x 104.9
Stopień sprężania	18,3 : 1	17,5 : 1
Maksymalna moc [kW (KM) / obr./min.]	100 kW (136 KM) / 3600	120 kW (163 KM) / 3600
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min.]	294 Nm / 1800-3200 rpm	MT: 360 Nm / 1800-2800 rpm AT: 333 Nm / 1600-3200 rpm
Układ zasilania	Common rail, wtrysk paliwa sterowany elektronicznie, turbodoladowany z intercoolerem	Common rail, wtrysk paliwa sterowany elektronicznie, turbodoladowany z intercoolerem

SKRZYŃNIA BIEGÓW											
Rodzaj napędu	2WD Napęd na koła tył					4WD Dołączany napęd na koła przednie					
Typ pojazdu	Pick-up					Pick-up					
Typ kabiny	Pojedyncza kabina	Pojedyncza kabina do zabudowy	Podwójna kabina	Pojedyncza kabina		Wydłużona kabina			Podwójna kabina		
Silnik	2.5 Diesel				2.5 Diesel	3.0 Diesel			2.5 Diesel	3.0 Diesel	
Skrzynia biegów	5MT				5MT	5MT	4AT		5MT		4AT
Linia wyposażenia	L	L	LS	L	L	LS	LS		L	L	LS
Typ	Skrzynia ręczna 5-biegowa					Skrzynia automatyczna 4-biegowa			Skrzynia ręczna 5-biegowa		Skrzynia automatyczna 4-biegowa
Kod fabryczny	MUA-5H				MUA-5H	MUX-5S	AW30-40LE		MUA-5H	MUX-5S	AW30-40LE
Przełożenie	I	4,008			4,008	4,326	2,804		4,008	4,326	2,804
	II	2,301			2,301	2,557	1,532		2,301	2,557	1,532
	III	1,427			1,427	1,490	1,000		1,427	1,490	1,000
	IV	1,000			1,000	1,000	0,705		1,000	1,000	0,705
	V	0,745			0,745	0,790	-		0,745	0,790	-
	Bieg wsteczny	3,651			3,651	3,942	2,394		3,651	3,942	2,394
Przełożenie przekładni głównej	3,727		4,100		3,909	3,727	4,100		3,909	3,727	4,100

ZAWIESZENIE I HAMULCE													
Rodzaj napędu	2WD Napęd na koła tył						4WD Dołączany napęd na koła przednie						
Typ pojazdu	Pick-up						Pick-up						
Typ kabiny	Pojedyncza kabina	Pojedyncza kabina do zabudowy	Podwójna kabina	Pojedyncza kabina	Wydłużona kabina			Podwójna kabina					
Silnik	2.5 Diesel						2.5 Diesel			3.0 Diesel			
Skrzynia biegów	5MT						5MT			4AT			
Linia wyposażenia	L	L	LS	L	L	LS	LS	LS	L	L	LS	LS	
Zawieszenie	Przednie	Niezależne, z podwójnymi wahaczami i sprężynami śrubowymi						Niezależne, z podwójnymi wahaczami i drążkami skrętnymi					
	Tyłne	Sztwytne, resory piórowe						Sztwytne, resory piórowe					
Hamulce	Przód	Wentylowane tarczowe z zaciskami wyposażonymi w dwa tłoczki						Wentylowane tarczowe z zaciskami wyposażonymi w dwa tłoczki					
	Tył	Bębnowe						Bębnowe					

OPONY I KOŁA												
Rodzaj napędu	2WD Napęd na koła tył						4WD Dołączany napęd na koła przednie					
Typ pojazdu	Pick-up						Pick-up					
Typ kabiny	Pojedyncza kabina	Pojedyncza kabina do zabudowy	Podwójna kabina	Pojedyncza kabina	Wydłużona kabina			Podwójna kabina				
Silnik	2.5 Diesel						2.5 Diesel			3.0 Diesel		
Skrzynia biegów	5MT						5MT			4AT		
Linia wyposażenia	L	L	LS	L	L	LS	LS	LS	L	L	LS	LS
Opony	215/70R15C			245/70R16			225/75R15C			245/70R16		
Obwód koła	15 X 6.5 - 41 Stalowe			16 X 7.0 - 38 Alumirowe			15 X 6.5 - 41 Stalowe			16 X 7.0 - 38 Alumirowe		

MASY I OBJĘTOŚCI															
Rodzaj napędu	2WD Napęd na koła tył						4WD Dołączany napęd na koła przednie								
Typ pojazdu	Pick-up						Pick-up								
Typ kabiny	Pojedyncza kabina	Pojedyncza kabina do zabudowy	Podwójna kabina	Pojedyncza kabina	Wydłużona kabina			Podwójna kabina							
Silnik	2.5 Diesel						2.5 Diesel			3.0 Diesel					
Skrzynia biegów	5MT						5MT			4AT					
Linia wyposażenia	L	L	LS	L	L	LS	LS	LS	L	L	LS	LS			
Dopuszczalny nacisk na oś (kg)	Przednia	1200						1300							
	Tyłna	1870						1870							
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	2850						2950								
Dopuszczalna masa przyczepy (kg)	Bez hamulca	750						750							
	Z hamulcem	2500						3000							
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	Bez hamulca	3600						3700							
	Z hamulcem	5350						5950							
Ładowność (kg)	1320		-		1251		1266	1256	1221	1206	1161	1146	1141		
Liczba miejsc siedzących	2			5			2			4			5		
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	76						76								

Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym dokumencie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Podane ceny są zalecanymi cenami detalicznymi mogą różnić się u poszczególnych Dealerów Isuzu. Zalecane ceny detaliczne dotyczące pakietów jak i wyposażenia dodatkowego odnoszą się jedynie do sytuacji, jeśli wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane zalecane ceny samochodów odnoszą się do modeli w kolorze podstawowym, a lakiery metalizowane są dostępne za dopłatą. Powyższe ceny mogą ulec zmianom bez uprzedzenia w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach, opłatach i przepisach celnych.

Ofertowany asortyment pojazdów, akcesoriów i wyposażenia, jak też jego dostępność może różnić się od prezentowanego w niniejszym dokumencie. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Isuzu Benelux Spółka Akcyjna Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej informacji w każdej chwili i to zarówno w zakresie ofertowanych modeli, ich budowy, specyfikacji, wyposażenia i akcesoriów, jak również sugerowanych cen detalicznych. Informacji dotyczących warunków nabywania pojazdów, akcesoriów i wyposażenia prezentowanych w niniejszym dokumencie, ich parametrów, innych cech oraz dostępności prezentowanych modeli i wyposażenia, jak również aktualnych cen detalicznych prosimy zasięgnąć u Dealera Isuzu.

ISUZU
Powered for life

